



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

P.I. - 00177300886

Tel. 0932/970259 /970260

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 35 del 28.02.2019

DETERMINAZIONE n. 104 del 04.03.2019

OGGETTO: *Piano di cui all'art. 11 della L.R. 05.11.2014, n. 15 relativo all'utilizzo dei fondi assegnati alla Provincia Regionale di Ragusa ai sensi dell'art.77 della Legge Regionale 03.05.2011 n. 6 e ss. mm. ed ii. (c.d. fondi ex Insicem) Azione strategica 4 – Misura 1: Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano **Liquidazione del primo stato di avanzamento** alla ditta Euro Scavi s.n.c. di Rosario Buscema con sede in Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII 200/a: Per i lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli.*

CIG Z3721BACFD

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. *Mario Farina*)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento;

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso:

Che con determina n. 374 del 25.10.2017 il sottoscritto è stato nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgvo 50/2016 come recepito dalla legge Regionale n. 8 /2016 R.U.P. ;

Che con determina dirigenziale n. 374 del 25.10.2017 del registro generale (n. 130 del 19.10.2017 del registro particolare) veniva conferito incarico congiunto di progettazione al geom. Mariano Farina ed al geom. Giuseppe Bucchieri, entrambi in servizio presso questa Area Tecnica ed in possesso dei necessari requisiti;

Che con delibera della G.M. n. 137 del 21.11.2017, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Progetto di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli dell'importo complessivo di € 39.999,00 I per somme a disposizione come redatto dal geom Farina Mariano e dal geom. Bucchieri Giuseppe appositamente incaricato con Determina Dirigenziale n. 374 del 25.10.2018 del registro generale n. 130 del 19.10.2018 del registro particolare;

Che con Determina a contrarre n. 63 del 06.02.2018 del registro generale n. 11 del 01.02.2018 del registro particolare, si è approvato la procedura a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi 36 del D.L.ge 50 del 2016 e sss.mm.ii., effettuata con il criteri dell'offerta del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. nonché dell'art.15 comma 2 del D.gs 30 maggio 2008 n. 115;

Che con determina dirigenziale n. 261 del 25.05.2018 del registro generale n.80 del 17.05.2018 del registro particolare si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura negoziata dal cui verbale di gara redatto in pari data e risultata aggiudicataria la ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a con il ribasso del 5 % sul prezzo posto a base d'asta per l'importo di € 30.735,16 oltre IVA

Che con contratto di appalto Rep. 1777 del 09.10.2018 sono stati definitivamente affidati i lavori accollati all'Impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a per l'importo netto di € 30.735,16 oltre IVA , al netto del ribasso dello 5 % offerto a in sede di gara.

Che in data 29.05.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori

CHE in data 09.11.2018 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 08.11.2018 per l'importo di 15.000,00 depurato dal ribasso d'asta del 5 % oltre IVA;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 13014591 del 16.11.2'18 scadenza validità 16.03.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a

Vista la fattura n. 18 del 12.11.2018 pervenuta al comune in data 13.11.2018 ed assunta al prot. 10121 emessa dalla ditta per l'importo di € 18.300,00 di cui € 15.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5 % e 3.300,00 per IVA al 22 %;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa "Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario." della fattura n. 18/2018 sopra citata a saldo del 1° Certificato di Pagamento

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

Visto il D.lgvo n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale


Richiamata la determinazione Sindacale n. 03 del 02.01.2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1. Approvare gli atti di contabilità dei lavori di "Sistemazione della viabilità comunale" redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori, a tutto il 1° Stato Avanzamento lavori alla data del 09.11.2018
2. Liquidare e pagare alla impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a, la somma complessiva di € 18.300,00 a saldo della fattura n. 18 del 12.11.2018 per € 18.300,00 di cui 15.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5 % e € 3.300,00 per IVA al 22 %
3. Dare atto che al pagamento delle somme occorrenti per il saldo del 1° SAL si provvederà successivamente all'accredito da parte della provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa.
4. Trasmettere la presente determinazione alla provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma complessiva di € 18.300,00 come sopra determinata
5. La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;
6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. *Mario Fatina*)




Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

data:

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Mariano Farina)




Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

data:

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello



Allegato all'atto 80 del 17-05-2018

Responsabile: GEOM. AMATO PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL
SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA
PROVINCIA

AREA TECNICA 80 del 17-05-2018
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **10878** Art.20 di **Spesa** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.013) **Altre vie di comunicazione**

Denominato **MANUTENZ.STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	65.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 25-05-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	65.000,00
B	Impegni di spesa al 25-05-2018	-	15.997,84
B1	Proposte di impegno assunte al 25-05-2018	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	49.002,16
D	Impegno 75/2018 del presente atto	-	40.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita' residua al 25-05-2018 (C - D - D1)	=	9.002,16

Importo Impegno 75/2018 al 25-05-2018		40.000,00
Sub-impegni già assunti al 25-05-2018	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	40.000,00
Disponibilità residua	=	0,00

Fornitore:

**Parere sulla regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 25-05-2018

EURO SCAVI di Buscema R. & C. s.n.c.
MONTEROSSO ALMO

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01101930889 C.F. 01101930889
Codice 3432

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura FATTPA 2_18 del 12-11-2018

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 1777 del 09-10-2018

CIG Z3721BACFD

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
1	Lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli	NR	1,000	15.000,000000		15.000,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1340
Numero creditore 3432
Uff. responsabile 3
Data 15-11-18
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	15.000,00
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	15.000,00	3.300,00	S	
						Imponibile 15.000,00
						Imposta 3.300,00
						Totale 18.300,00
						IVA Vs. carico art. 17-ter -3.300,00
						Netto a pagare 15.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
12-12-2018

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT02R0503684490CC0131127437

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13014591	Data richiesta	16/11/2018	Scadenza validità	16/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO SCAVI s.n.c. di BUSCEMA ROSARIO & C.
Codice fiscale	01101930889
Sede legale	VIALE GIOVANNI XXIII 200/A MONTEROSSO ALMO RG 97010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Lavori di : Manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli

Impresa : Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Viale Giovanni XXIII n. 200/a Monterosso Almo

CONTRATTO in data , 09.10.2018 n. 1777 di repertorio, .

CERTIFICATO N°1 per il pagamento del prima SAL di € 15.000,00

Per I.V.A. 22 %	€	3.300,00
-----------------	---	----------

Importo da pagare	€	18.300,00
-------------------	---	-----------

[illegible]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 30.735,16 al netto del ribasso d'asta del 5 % e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 15.823,36 ,cioè:

Per lavori e somministrazione

Per materiali giac.in cantiere

Per lavori in economia

Per anticipazioni

Sommano €

A detrarre costi della sicurezza

Sommano €

da cui detraendo :

Il ribasso d'asta del 5 % su 14.977,16

La ritenuta del 0,50% 15.074,30

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni €

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si Può pagare all'Impresa la rata di euro 15.000,00 ,
diconsi euro quindicimila/00

Il Responsabile del Procedimento

MONTEROSSO ALMO li

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Ufficio Manutenzione

LAVORI: lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli

IMPRESA: Euro Scavi s.n.c. di Rosario Buscema con sede in Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII 200a

Primo SAL

CONTRATTO in data 09.10.2018		n. 1777	di repertorio,
registrato a			al n.
Mod.		Vol.	
Atto di sottomissione in data			
al n°		Rep.	
Importo Progetto Originario		Data della consegna	29.05 2018
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del			
Importo ribasso d'asta		Data di inizio dei lavori	11.06..2018
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 5 %			
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	29.05.2019
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
		Giorni impiegati in piu'	
		Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della			

Elenco dei lavori eseguiti

Lavori di sistemazione strada Casasia

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: 1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30	
	mc 80,00 x 25,30 = € 2.024,00
Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00	
	Ore 3,00 x € 65,00 = 195,00

Lavori di sistemazione strada comunale Ciambra

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: 1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30	
	mc 60,00 x 25,30 = € 1.518,00

Lavori di sistemazione strada comunale Ciambra Casasia

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: 1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30	
	mc 60,00 x 25,30 = € 1.518,00

Strada Comunale Fossa Sciuchia

Nolo di mini Escavatore U 33 Hitachi Ore € 45,00	
	Ore 8,00 x € 45,00 = € 360,00

Strada comunale Gazzena

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00	
	Ore 6,00 x 65,00 = € 390,00

Strada Comunale Fontanelle

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00	
	Ore 6,00 x 65,00 = € 390,00
	Totale € 6.395,00

	Riporto € 6.395,00
Strada comunale Casale Corulla	
Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00	
	Ore 3,00 x 65,00 = € 195,00
Nolo di mini pala con operatore CAT 226 Ore € 50,00	
	Ore 15,00 x 50,00 = € 750,00
Strada Comunale Chiusalonga	
Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00	
	Ore 7,00 x 50,00 = € 350,00
Lavori di sistemazione strada Comunale Pizzo San Mauro	
6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: 1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30 % 5	
	mc 60,00 x € 25,30 = € 1.518,00
Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00	
	Ore 4,00 x 65,00 = € 260,00
- 3.1.3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 1) per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 al m3 _ 127,20 5%	
	mc13,00 x € 127,20 = € 1.653,60
3.7.2 Fornitura e posa in opera di fibre strutturali in polimeri ad elevate prestazioni per il rinforzo tridimensionale diffuso del calcestruzzo sia normale che pompabile, in grado di ridurre o eliminare totalmente le incrinature da ritiro plastico, provocate dalle sollecitazioni intrinseche cui va soggetto il calcestruzzo fresco per la sua stessa natura, in grado di incrementare la resistenza a flessione, la duttilità, la resistenza a fatica; le fibre, di lunghezza fino a 40 mm, dotate di superficie ruvida per realizzare, un elevato ancoraggio col calcestruzzo ed una buona distribuzione nella massa in fase di mescolamento, possono essere utilizzate per l'armatura del calcestruzzo in totale o parziale sostituzione dell'armatura ordinaria in acciaio. Le fibre presentano le caratteristiche di essere di forma attorcigliata, presentare resistenza chimica ad alcali ed acidi, energia di frattura massima di circa 700 N/mm2, modulo di elasticità fino a 4.900 N/mm2, oltre a svolgere una funzione di rinforzo aumentano anche la resistenza all'urto, le caratteristiche tecniche delle fibre possono essere impiegati nei calcoli statici sulla base delle norme EN 206-1, DIN 1045, Eurocode EC2. Le fibre saranno aggiunte in ragione di 1,5 ÷ 2 kg/m3 in caso di utilizzo con funzione antifessurativa, oppure in ragione di 3 ÷ 5 kg/m3 in caso di utilizzo in funzione strutturale, anche direttamente in betoniera, il tempo di miscelazione sarà, alla massima rotazione, di 5 minuti allo scopo di amalgamare al meglio i componenti e le fibre, salvo ulteriori disposizioni della D.L., l'aggiunta delle fibre aumenta la consistenza del calcestruzzo quindi per raggiungere la consistenza prevista può essere necessario incrementare in maniera adeguata il dosaggio di fluidificante senza aggiungere ulteriore acqua. Per materiale dato in opera a perfetta regola d'arte al kg _ 8,66 5%	
	mc. 13,00 x Kg2 per mc € 8,66 = € 225,16
Totale € 11.346,76	

	Totale € 11.346,76
Lavori di sistemazione strada Comunale Pantano	
- 3.1.3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 1) per opere in fondazione con $R_{ck} = 20 \text{ N/mm}^2$ al m3 _ 127,20 5%	
	mc 5,00 x € 127,20 = € 636,00
3.7.2 Finitura e posa in opera di fibre strutturali in polimeri ad elevate prestazioni per il rinforzo tridimensionale diffuso del calcestruzzo sia normale che pompabile, in grado di ridurre o eliminare totalmente le incrinature da ritiro plastico, provocate dalle sollecitazioni intrinseche cui va soggetto il calcestruzzo fresco per la sua stessa natura, in grado di incrementare la resistenza a flessione, la duttilità, la resistenza a fatica; le fibre, di lunghezza fino a 40 mm, dotate di superficie ruvida per realizzare, un elevato ancoraggio col calcestruzzo ed una buona distribuzione nella massa in fase di mescolamento, possono essere utilizzate per l'armatura del calcestruzzo in totale o parziale sostituzione dell'armatura ordinaria in acciaio. Le fibre presentano le caratteristiche di essere di forma attorcigliata, presentare resistenza chimica ad alcali ed acidi, energia di frattura massima di circa 700 N/mm2, modulo di elasticità fino a 4.900 N/mm2, oltre a svolgere una funzione di rinforzo aumentano anche la resistenza all'urto, le caratteristiche tecniche delle fibre possono essere impiegati nei calcoli statici sulla base delle norme EN 206-1, DFN 1045, Eurocode EC2. Le fibre saranno aggiunte in ragione di $1,5 \div 2 \text{ kg/m}^3$ in caso di utilizzo con funzione antifessurativa, oppure in ragione di $3 \div 5 \text{ kg/m}^3$ in caso di utilizzo in funzione strutturale, anche direttamente in betoniera, il tempo di miscelazione sarà, alla massima rotazione, di 5 minuti allo scopo di amalgamare al meglio i componenti e le fibre, salvo ulteriori disposizioni della D.L., l'aggiunta delle fibre aumenta la consistenza del calcestruzzo quindi per raggiungere la consistenza prevista può essere necessario incrementare in maniera adeguata il dosaggio di fluidificante senza aggiungere ulteriore acqua. Per materiale dato in opera a perfetta regola d'arte al kg _ 8,66 5%	
	mc. 5,00 x Kg2 per mc € 8,66 = € 86,60
Nolo di mini Escavatore U 33 Hitachi Ore € 45,00	
	Ore 3,00 € 45,00 = € 135,00
Strada Comunale Montagna	
6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: 1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30 % 5	
	mc 60,00 x 25,30 = € 1.518,00
Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00	
	Ore 6,00 x € 65,00 = € 390,00
	Totale € 14.112,36

	Riporto 14.112,36
Lavori di sistemazione strada Serra Rossa (Trafori)	
6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: 1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30	
	mc 50,00 x 25,30 = € 1.255,86
Nolo di mini pala con operatore TL 250 0re € 65,00	Ore 7,00 x 65,00 = € 455,00
	Totale 15.823,16

Importo lavori a misura	15.823,16	
A detratte costi sicurezza inclusi nei lavori	846,00	846,00
	14.977,16	
A CUI SI APPLICA :		
Il ribasso d'asta del 5 % su 14.977,16	14.977,16	
Importo ribasso d'asta	748,86	
	14.228,30	14.228,30
		15.074,30
A detrarre la ritenuta del 0,50% 15.074,30		- 74,30
		15.000,00
	IVA al 22 %	3.300,00
	Totale	18.300,00

MONTEROSSO ALMO

Il Direttore dei lavori

*Benvenuto
giorgi*

Il Responsabile del procedimento

Ferraro

L'impresa

Stro
URO SCAVI s.n.c
 di **Buscetta Rosario**
 V.le Giovanni XXIII n. 200/a
 97010 Monterosso Almo (RC)
 Tel. 0432 877544
 Pagine 1/10 0110100000

COMUNICAZIONE C/C DEDICATO

Al sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.
 Il/La sottoscritto BUSCEMA ROSARIO nato il 2/11/53
 a ALMO residenza in MONTEURO SPO ALMO
 prov. (RC) via piazza GIOVANNI XXIII n.ro 200
 C.F. B9C RFR 231024163I Il quale agisce nella qualità di:
☒ legale rappresentante: _____ amministratore delegato: _____ professionista incaricato: _____
 _____ altro specificare: _____

impresa/società/altro soggetto EURO SEVI SRL S/BUSCEMA ROSARIO & C.
 C.F. 01201830888 P.IVA 01201830888
 con sede in MONTEURO SPO ALMO prov. RC via piazza GIOVANNI XXIII n.ro 200/A

in relazione alla fornitura di beniservizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA

AL FINE DI OTTEMPERARE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E S.M. DI AVVALERSI DEL SEGUENTE CONTO CORRENTE:

ACCESSO PRESSO LA BANCA
BANCA CREDITO POPOLARE DI ROMA
 FILIALE DI MONTEURO SPO ALMO AGENZIA N. _____
 CITTA' MONTEURO SPO ALMO PROV. RC
 VIA SILVIA

AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE:

IBAN IT02 20503684480000131122432

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

il/La sottoscritto:
 il sig. BUSCEMA ROSARIO nato 2/11/53 prov. RC codice fiscale B9C RFR 231024163I
 il sig. BUSCEMA GIOVANNI nato 1/5/82 prov. RC codice fiscale B9C C425242H163IT

il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

L' luogo e data MONTEURO SPO ALMO 5/12/18

Timbro EURO SEVI
DI BUSCEMA ROSARIO & C.
 e firma BUSCEMA ROSARIO rappresentante
97010 Monterosso Almo (RC)
Tel. 0952 477504 P.IVA 0110930888

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è l'I.P.S.I.A. "A.M. Barlacchi", responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 01-03-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 10878 Art.20 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato MANUTENZ.STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120

Stanziamiento Assestato: 65.975,47

Impegnato: 40.000,00

Da Impegnare: 25.975,47

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	75 del 06-02-2018	1 del 25-05-2018	48 del 01-03-2019
CAUSALE	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA - LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO
ATTO	AREA TECNICA n. 11 del 01-02-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 80 del 17-05-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 35 del 28-02-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-03-2019	40.000,00	40.000,00	18.300,00
	0,00	21.700,00	Residuo da liquidare al 01-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

