



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

DETERMINA AREA n° 138 del 02/07/2021

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 466 del 07-07-2021

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento diretto lavori di riparazione di una elettropompa con sostituzione della tenuta meccanica all'impianto di rilancio di P.zzo S. Mauro.-

Fornitura e posa in opera di una saracinesca a cuneo gommato -corpo ovale DN80 - PN 25 con volantino all'impianto di sollevamento di C.da "Molino Nuovo".-

CIG: ZAF3251D58

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot./AT n. 376

del 02-07-2021

Al Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
-SEDE-

**OGGETTO: Impegno spesa e affidamento diretto lavori di riparazione di una elettropompa con sostituzione della tenuta meccanica all'impianto di rilancio di P.zzo S. Mauro.-
Fornitura e posa in opera di una saracinesca a cuneo gommato -corpo ovale DN80 - PN 25 con volantino all'impianto di sollevamento di C.da "Molino Nuovo".-**

Il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta in qualità di Responsabile del Servizio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione.

Premesso che a seguito di segnalazione degli operatori addetti al servizio idrico integrato e dopo opportuno sopralluogo presso l'impianto di rilancio di C.da Pizzo S. Mauro si è riscontrata una forte perdita di acqua nella tenuta meccanica della elettropompa n° 1 determinando l'inattivazione del medesimo gruppo di rilancio per cui si è disposto la disattivazione del gruppo pompante per evitare danni maggiori.

Che in queste condizioni il rilancio di acqua potabile da tale impianto al serbatoio di distribuzione di C.da Tre Croci è assicurato esclusivamente dall'unico gruppo pompante efficiente, l'elettropompa n° 2, il cui arresto provocherebbe certamente la sospensione della erogazione dell'acqua con l'implicazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

Che il sottoscritto ha accertato inoltre a seguito di una appurata verifica il cattivo funzionamento di una saracinesca inserita sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento di superficie all'impianto di C.da "Molino Nuovo" necessitando quindi la sua sostituzione al fine di assicurare il rilancio dal suddetto impianto;

Per quanto considerato si rende necessario ed urgente al fine di assicurare la continuità della distribuzione dell'acqua potabile alla cittadinanza ed evitare inconvenienti igienici -sanitari, provvedere sia alla riparazione della tenuta meccanica della elettropompa n° 1 dell'impianto di rilancio di Pizzo S. Mauro che alla sostituzione della saracinesca inserita sulla condotta di mandata del gruppo di sollevamento di superficie all'impianto di C.da "Molino Nuovo";

A seguito di indagini di mercato svolta informalmente dal sottoscritto si è determinato che l'esecuzione dei lavori sopra citati, comporta una spesa complessiva di circa €. 1.830,00 (milleottocentotrenta/00Euro) IVA compresa;

Pertanto, ravvisandosi la necessità e l'urgenza di intervenire al fine di assicurare la normale erogazione dell'acqua potabile alla cittadinanza ed evitare inconvenienti igienici –sanitari, , visto l'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 l'art. 50 del D.L.gs 267/2000, si propone per l'esecuzione dei lavori in argomento l'affidamento diretto alla ditta Zago & Fratantoni con sede a Comiso in Via L. Sciascia n° 89, che contattata, ha espresso immediata disponibilità alla effettuazione dei lavori in argomento per l'importo complessivo di €. 1.830,00 (milleottocentotrenta/00Euro) IVA compresa;

Ritenuta l'offerta della suddetta ditta , congrua e vantaggiosa per questa Amministrazione, reputato quindi necessario e urgente procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 del servizio di cui in oggetto alla ditta Zago & Fratantoni con sede a Comiso in Via L. Sciascia n° 89 per l'importo complessivo di €. 1.830,00 (milleottocentotrenta/00Euro) IVA compresa con imputazione della spesa al Cap. 5445 Cod. Bil. 09.04_1.03.02.05.004 bilancio 2021;

Appurata la regolarità contributiva della ditta Zago & Fratantoni come da documento di regolarità contributiva prot. INPS 25506472 del 23-03-2021 con validità al 21-07-2021;

Ritenuta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente;

Per quanto sopra premesso e stante la necessità di intervenire, il sottoscritto Istruttore Analista Giuseppe Giaquinta nella qualità di Responsabile del Procedimento:

PROPONE

- 1) **Affidare** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50 del 15-04-2016 alla ditta Zago & Fratantoni con sede a Comiso in Via L. Sciascia n° 89 l'esecuzione dei lavori di riparazione di una elettropompa con sostituzione della tenuta meccanica all'impianto di rilancio di P.zzo S. Mauro la fornitura e posa in opera di una saracinesca a cuneo gommato –corpo ovale DN80 - PN 25 con volantino all'impianto di sollevamento di C.da "Molino Nuovo" per l'importo di €. 1.830,00 (milleottocentotrenta/00Euro) IVA compresa;
- 2) **Impegnare la superiore somma** necessaria per tale provvedimento al Cap. 5445 Cod. Bil. 09.04_1.03.02.05.004 bilancio 2021;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Anal. Giuseppe Giaquinta)



Il sottoscritto geom. Mariano Farina nella qualità di Resp.ile dell'Area Assetto del Territorio

Vista la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;


Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12-07-2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto trattato:

D E T E R M I N A

- 1) **Affidare** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50 del 15-04-2016 alla ditta ditta Zago & Fratantoni con sede a Comiso in Via L. Sciascia n° 89 l'esecuzione dei lavori di riparazione di una elettropompa con sostituzione della tenuta meccanica all'impianto di rilancio di P.zzo S. Mauro la fornitura e posa in opera di una saracinesca a cuneo gommato -corpo ovale DN80 - PN 25 con volantino all'impianto di sollevamento di C.da "Molino Nuovo" per l'importo di €. 1.830,00 (milleottocentotrenta/00Euro) IVA compresa;
- 2) **Impegnare la superiore somma** necessaria per tale provvedimento al Cap. 5445 Cod. Bil. 09.04_1.03.02.05.004 bilancio 2021;
- 3) **Il presente** provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione di Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000
- 4) **Di disporre** la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016.


Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Mariano Farina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 del D.L.gs 267/2000, si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott.ssa Maria Rita Morello)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_25506472	Data richiesta	23/03/2021	Scadenza validità	21/07/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZAGO SALVATORE & FRATANTONI SALVATORE SNC
Codice fiscale	00068180884
Sede legale	VIA L SCIASCIA 89 COMISO RG 97013

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 138 del 02-07-2021

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per riparazione elettropompa impianto c/da molino nuovo	DET.U.T.C. 138 del 02-07-2021
---	-------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5445** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.04-1.03.02.05.004) **Energia elettrica**

Denominato **SERVIZIO IDRICO SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA C/DA TIMPA CALORIO E, C/DA GIALLUPO**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	60.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 07-07-2021	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	60.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 07-07-2021	31.121,45	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 07-07-2021	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	28.878,55	0,00
D	Impegno 260/2021 del presente atto	1.830,00	1.830,00
E	Disponibilita` residua al 07-07-2021 (C - D)	27.048,55	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 07-07-2021