

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

( Provincia di Ragusa )

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

**OGGETTO:** Approvazione preventivo per l'affidamento delle analisi delle acque destinate al consumo umano. Adempimenti ex Art. 7 del D.Lgs 31/2001 e dell'allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006

|                            |                  | P | A |
|----------------------------|------------------|---|---|
| <b>PAOLO BUSCEMA</b>       | <b>Sindaco</b>   | X |   |
| <b>NOTO SALVATORE</b>      | <b>Assessore</b> | X |   |
| <b>CASTELLO PASQUALE</b>   | "                | X |   |
| <b>IAPICHINO BRUNO</b>     | "                | X |   |
| <b>FERRARO MARIASTELLA</b> | "                | X |   |

L'anno duemilatredici addì **TREDICI** del mese di **AGOSTO** alle ore 13.00 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

### Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 08/8/2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Amato Paolo

### Il Responsabile del Servizio;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere contrario per assenza di direttive circa l'erogazione del contributo.

Monterosso Almo, li 08/8/2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to D.ssa Morello Maria Rita



C.A.P. 97010

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886



## AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot. 1591/A.T. N.R.Gen. 20 del 09.08.2013

### PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

**OGGETTO: Approvazione preventivo per l'affidamento delle analisi delle acque destinate al consumo umano. - Adempimenti ex Art. 7 del D.lgs 31/2001 e Allegato 5 parte III D.Lgs 152/2006.-**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che l'ex art. 7 del D.lgs 31/2001 prevede che i gestori di acquedotti e quindi del servizio idrico pubblico provvedano ad effettuare dei controlli interni mediante analisi di routine e di verifica sull'acqua destinata al consumo umano;

Che inoltre è necessario effettuare delle analisi in autocontrollo allo scarico in entrata ed in uscita dal depuratore comunale così come previsto nell'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006

Considerato che la gestione del servizio idrico integrato ivi compreso la vigilanza è in capo a questo comune e che il mancato adempimento prescritto per legge potrebbe determinare sanzioni pecunarie poste a carico di questo Ente;

Che l'acquedotto di questo comune consta di due sorgenti ed un pozzo trivellato nonché di un serbatoio pensile di accumulo dell'acqua proveniente dalle suddette fonti di approvvigionamento da cui si diparte tutta la rete idrica di distribuzione interna del paese;

Che per tale acquedotto sono necessari all'incirca 2 analisi semestrali di verifica alle tre fonti di approvvigionamento idrico e 12 controlli mensili di routine al serbatoio "Tre Croci" da concordare eventualmente con l'AUSL;

Che altresì dovrà essere elaborato un piano di autocontrollo (HACCP) per la programmazione delle principali operazioni gestionali da attuare nell'acquedotto per la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

Vista la relazione-preventivo redatta dal Responsabile del Procedimento in data 08/08/2013 con la quale si prevede l'affidamento della suddette analisi e la redazione dell'HACCP a laboratori chimici accreditati per un importo annuale di €. 8.500,00 IVA compresa da porre a base d'asta.

Visto il D.lgs 267/2000;

Vista la L.R. 30/2000;

Visto il Vigente O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

### PROPONE

1)- Di approvare il preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico in data 08/08/2012 di €. 8.500,00 IVA compresa;

2)- Di assegnare la somma di €. 8.500,00 necessaria per l'affidamento delle analisi di routine e di verifica sull'acqua destinata al consumo umano erogata da questo comune e di quelli previsti per lo scarico del depuratore con imputazione della spesa all'intervento come da attestazione in calce alla presente da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

3)- Di dichiarare la presente di immediata esecutività.-

Il Responsabile del Procedimento  
(Istr. Anal. Giuseppe Giacquinta)



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Paolo Amato)



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 / 970262

P.I. - 00177300886



## AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

### Relazione

**Oggetto: Adempimenti ex art. 7 D.lgs 31/2001.- Analisi delle acque destinate al consumo umano e dello scarico del depuratore.-**

L'ex art. 7 del D.lgs 31/2001 prevede che i gestori di acquedotti e quindi del servizio idrico pubblico provvedano ad effettuare dei controlli interni mediante analisi di routine e di verifica sull'acqua destinata al consumo umano.

Inoltre è necessario effettuare delle analisi in autocontrollo allo scarico in entrata ed in uscita dal depuratore comunale così come previsto nell'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006 e richiesto dall'ARPA sede di Ragusa, giusta nota prot. 210 del 08-01-2013;

Considerato che la gestione del servizio idrico integrato ivi compreso la vigilanza è in capo a questo comune, il mancato adempimento prescritto per legge potrebbe determinare sanzioni pecunarie poste a carico di questo Ente.

L'acquedotto di questo comune consta di due sorgenti ed un pozzo trivellato nonché di un serbatoio pensile di accumulo dell'acqua proveniente dalle suddette fonti di approvvigionamento da cui si diparte tutta la rete idrica di distribuzione interna del paese.

Per tale acquedotto sono necessari all'incirca 2 analisi semestrali di verifica alle tre fonti di approvvigionamento idrico e 12 controlli mensili di routine al serbatoio "Tre Croci" da concordare eventualmente con l'AUSL.

Inoltre dovrà essere elaborato un piano di autocontrollo (HACCP) per la programmazione delle principali operazioni gestionali da attuare nell'acquedotto per la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.


Da indagini informali effettuati da questo Ufficio presso alcuni Laboratori Chimici Accreditati si è determinato che il costo annuo per l'effettuazione delle sopracitate analisi in autocontrollo sia all'acqua destinata al consumo umano che allo scarico in entrata ed in uscita dall'impianto di depurazione nonché per la redazione dell'HACCP relativa all'acqua potabile erogata da questo comune si aggira all'incirca sui 8.500,00 Euro Iva compresa da porre a.b.a.-

Tanto per i provvedimenti conseguenziali.

Monterosso Almo 08/08/2013

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Istr. Anal. Giuseppe Giaquinta)

*Giuseppe Giaquinta*



## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

*Esaminata* la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "Approvazione preventivo per l'affidamento delle analisi delle acque destinate al consumo umano. Adempimenti ex Art. 7 del D.Lgs 31/2001 e dell'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

*Esaminata* altresì la relazione;

*Ritenuto* opportuno provvedere in merito con urgenza;

*Visto* il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

*Visto* il Decreto del Sindaco n° 64/2012 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato nominato responsabile della suddetta area;

*Vista* la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

*Vista* la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

*Visto* l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

*Visto* il vigente Statuto Comunale;

*Visto* il D.Lgs. 267/2000;

*Visto* il Bilancio 2013 in corso di formazione;

*Visti* i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

## **DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Dott. Paolo Buscema**

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
**F.to Dott. Noto Salvatore**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Carmelo Innocente**

E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il \_\_\_\_\_

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 04/9/2013 al 19/9/2013

col n. 226 del registro di pubblicazione

col n. \_\_\_\_\_ del registro on-line

**IL MESSO COMUNALE**  
**F.to Burgio Giovanni**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e il;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 04/9/2013 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

☐ Con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

**IN QUANTO**

☐ è soggetta al controllo per legge: \_\_\_\_\_ ne ha fatto richiesta \_\_\_\_\_

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare \_\_\_\_\_ ovvero n. \_\_\_\_\_ consiglieri

☐ Ne ha fatto richiesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comma 5°

Monterosso Almo, il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Carmelo Innocente**

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/9/2013 al 19/9/2013 a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e il. e che contro la stessa non furono presentati reclami; che la stessa è divenuta esecutiva;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e il.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e il.;

Monterosso Almo, il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Carmelo Innocente**

E' copia conforme all'originale

Il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio il \_\_\_\_\_