



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Assegnazione somme per l'affidamento delle analisi delle acque destinate al consumo umano e dello scarico del depuratore. Adempimenti ex art. 7 del D.lgs 31/2001 e ss.mm.li.e allegato 5 paret.III D.lgs 152/2006. Anno 2020.

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	X	—
GIAQUINTA	CONCETTA	Assessore	X	—
DIBENEDETTO	SALVATORE	“ “ “	X	—
SCOLLO	MARIA GRAZIA	“ “ “	X	—
MAZZARELLO	GIACOMO	“ “ “	X	—

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di dicembre alle ore 13,20 e ss nella residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rita Morello.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta della responsabile Area "Uso e Assetto del Territorio" avente ad oggetto: **Assegnazione somme per l'affidamento delle analisi delle acque destinate al consumo umano e dello scarico del depuratore. Adempimenti ex art. 7 del D.lgs 31/2001 e ss.mm.li.e allegato 5 par. III D.lgs 152/2006. Anno 2020.** , facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge:

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area Assetto del Territorio

Servizio Ecologia e Ambiente


Ufficio Proponente: Gestione Integrata Acque

L'Assessore Proponente: Concetta Giaquinta - Vice Sindaco

OGGETTO:Assegnazione somme per l'affidamento delle analisi delle acque destinate al consumo umano e dello scarico del depuratore.- Adempimenti ex art. 7 del D.L.gs 31/2001 e ss.mm.ii. e Allegato 5 par. III D.L.gs 152/2006.- Anno 2020.-

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Mariano Farina





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Prot. 1667 /A.T. N.R.G. 17

li 13/12/2019

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: Assegnazione somme per l'affidamento delle analisi delle acque destinate al consumo umano e dello scarico del depuratore. - Adempimenti ex Art. 7 del D.lgs 31/2001 e ss.mm.ii. e Allegato 5 parte III D.Lgs 152/2006.- Anno 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che l'ex art. 7 del D.lgs 31/2001 e ss.mm.ii. prevede che i gestori di acquedotti e quindi del servizio idrico pubblico provvedano ad effettuare dei controlli interni mediante analisi chimico-fisiche e microbiologiche sull'acqua destinata al consumo umano per la verifica costante del possesso dei requisiti di potabilità.

Che inoltre è necessario effettuare delle analisi in autocontrollo allo scarico in entrata ed in uscita dal depuratore comunale così come previsto nell'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006.

Considerato che la gestione del servizio idrico integrato ivi compreso la vigilanza è in capo a questo comune e che il mancato adempimento prescritto per legge potrebbe determinare sanzioni pecunarie poste a carico di questo Ente;

Che l'acquedotto di questo comune consta di due sorgenti ed un pozzo trivellato nonché di un serbatoio pensile di accumulo dell'acqua proveniente dalle suddette fonti di approvvigionamento da cui si diparte tutta la rete idrica di distribuzione interna del paese;

Che per tale acquedotto sono necessarie due analisi semestrali alle tre fonti di approvvigionamento idrico per il controllo dei parametri del gruppo B (ex verifica del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii.) dell'Allegato II del Decreto 14 Giugno 2017 del Ministero della salute e 8 controlli l'anno al serbatoio "Tre Croci" ed in altri cinque punti intermedi della rete di distribuzione per i parametri del gruppo A del medesimo Allegato (ex routine del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii.) da concordare eventualmente con l'ASP.

Vista la relazione-preventivo redatta dal Responsabile del Procedimento in data 13/12/2019 con la quale si prevede l'affidamento delle suddette analisi a laboratori chimici accreditati per un importo annuale di €. 6.500,00(seimilacinquecento/00Euro) Iva compresa.

Che dalla stessa relazione si evidenzia la necessità di provvedere in merito alla esecuzione delle analisi in oggetto trattandosi di interventi stabiliti per legge per cui obbligatori e che il loro mancato adempimento può determinare sanzioni pecunarie con conseguenti danni per questo Ente;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000;
Visto il Vigente O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1)- Assegnare la somma di €. 6.500,00(seimilacinquecento/00Euro) Iva compresa necessaria per l'affidamento delle analisi dei parametri del gruppo B (ex verifica del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii.) dell'Allegato II del Decreto 14 Giugno 2017 del Ministero della salute e 8 controlli l'anno al serbatoio "Tre Croci" ed in altri cinque punti intermedi della rete di distribuzione per i parametri del gruppo A del medesimo Allegato (ex routine del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii.) e dello scarico in entrata ed in uscita dal depuratore comunale così come previsto nell'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006 con imputazione della spesa agli appositi capitoli e codici Bilancio come da attestazione in calce alla presente da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

2)- Dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione di ogni ulteriore e successivo atto finalizzato all'attuazione del provvedimento;

3)- Di dichiarare la presente di immediata esecutività stante la necessità di evitare l'elevazione di multe con danno per questo Ente.-

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Ciaquinta)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mariano Farina)





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 /970262

P.I. - 00177300886

AREA TECNICA SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE UFFICIO GESTIONE INTEGRATA ACQUE

Relazione

**Oggetto: Analisi delle acque destinate al consumo umano e dello scarico del depuratore.-
Adempimenti ex Art. 7 del D.lgs 31/2001 e Allegato 5 parte III D.Lgs 152/2006.-
Anno 2020.**

L'ex art. 7 del D.lgs 31/2001 e ss.mm.e ii. prevede che i gestori di acquedotti e quindi del servizio idrico pubblico provvedano ad effettuare dei controlli interni mediante analisi chimico-fisiche e microbiologiche sull'acqua destinata al consumo umano per la verifica costante del possesso dei requisiti di potabilità.

Inoltre è necessario effettuare delle analisi in autocontrollo allo scarico in entrata ed in uscita dal depuratore comunale così come previsto nell'Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/2006.

Considerato che la gestione del servizio idrico integrato ivi compreso la vigilanza è in capo a questo comune, il mancato adempimento prescritto per legge potrebbe determinare sanzioni pecunarie poste a carico di questo Ente.

L'acquedotto di questo comune consta di due sorgenti ed un pozzo trivellato nonché di un serbatoio pensile di accumulo dell'acqua proveniente dalle suddette fonti di approvvigionamento da cui si diparte tutta la rete idrica di distribuzione interna del paese.

Per tale acquedotto sono necessarie due analisi semestrali alle tre fonti di approvvigionamento idrico per il controllo dei parametri del gruppo B (ex verifica del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii.) dell'Allegato II del Decreto 14 Giugno 2017 del Ministero della salute e 8 controlli l'anno al serbatoio "Tre Croci" ed in altri cinque punti intermedi della rete di distribuzione per i parametri del gruppo A del medesimo Allegato (ex routine del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii.) da concordare eventualmente con l'ASP.

Inoltre è necessario effettuare i controlli previsti dall'Allegato 5 parte III D.Lgs 152/2006 sullo scarico del depuratore per i parametri B.O.D., C.O.D., SOLIDI SOSPESI (SST) ed ESCHERICHIA COLI, quest'ultimo solo nell'effluente, per n° 4 (quattro) campionamenti all'anno.

Da indagini informali effettuati da questo Ufficio presso alcuni Laboratori Chimici Accreditati si è determinato che il costo annuo per l'effettuazione delle sopracitate analisi in autocontrollo sia dell'acqua destinata al consumo umano erogata da questo comune che dello scarico in entrata ed in uscita dal depuratore comunale si aggira all'incirca sui €. 6.500,00 (seimilacinquecento/00Euro) Iva compresa.-

Trattandosi di interventi stabiliti per legge così come sopra indicato (D.lgs 31/2001 e D.Lgs 152/2006) per cui obbligatori e che il loro mancato adempimento può determinare sanzioni pecunarie poste a carico di questo Ente, considerato la prossima scadenza dell'appalto, si ritiene di provvedere con urgenza alla effettuazione delle analisi in autocontrollo di cui in oggetto così come prescritte dalle suddette norme.


Tanto per i provvedimenti consequenziali.

Monterosso Almo 13-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuseppe Giacquinta)**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.


SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME


a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole

Parere contrario _____

Li 13/12/2019

IL RESPONSABILE




a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto del

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ASSEGNAZ. SOMME ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO

del

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **5445** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.04-1.03.02.05.004) **Energia elettrica**

Denominato **SERVIZIO IDRICO SPESE DI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA C/DA TIMPA CALORIO E, C/DA GIALLUPO**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		55.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 16-12-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	55.000,00	
B	Impegni di spesa al 16-12-2019	-	54.995,12	
B1	Proposte di impegno assunte al 16-12-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	4,88	
D	Impegno 398/2019 del presente atto	-	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 16-12-2019 (C - D)	=	4,88	

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 16-12-2019

6.500,00 Bil. 2020

El fondo integrativo

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Giaquinta Concetta

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Pagano Salvatore

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Morello

Reg. Albo n° _____ 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio