



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA



PRATICA N. 2875/19 - AUTORIZZAZIONE n. 06 del 12 settembre 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta presentata dalla società Open Fiber spa – Network & Operation Cluster C&D Sicilia via Laurentina n. 449, 00142 Roma in data 08.03.2019 prot. 9612, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'accesso ed all'utilizzo delle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune (pubblica illuminazione) atte alla posa di fibra ottica, e posa di armadi come da istanza ed elaborati grafici allegati ai sensi dell'art 88 del D. Lgs 01.08.2003 n. 259/03 "Codice delle Comunicazioni Elettriche" per lo sviluppo della rete della predetta fibra, nell'ambito di infrastruttura passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica;

VISTA l'Autorizzazione provvisoria rilasciata in data 19/04/2019 prot. 3232;

VISTA l'Autorizzazione ed approvazione da parte della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali pervenuta al Comune in data 12/06/2019 ed assunta al prot. 4817;

VISTO il nulla Osta rilasciato dall'ANAS pervenuto al Comune in data 01/08/2019;

RITENUTO di autorizzare, alla luce di quanto sopra, i lavori di realizzazione della citata linea aerea;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con D.to Dir. Ass.to T.A. n. 449/03 del 16.04.2003;

VISTO l'art. 5 della citata L.R. n. 37/1985;

A U T O R I Z Z A

La società Open Fiber spa – Network & Operation Cluster C&D Sicilia via Laurentina n. 449, 00142 Roma l'accesso ed all'utilizzo delle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune (pubblica illuminazione) atte alla posa di fibra ottica, e reattivi scavi e posa di armadi con le modalità esecutive riportate nell'elaborato grafico di progetto redatto dalla predetta Società, costituenti parte integrante del presente atto, nonché alle seguenti prescrizioni e modalità esecutive:

- 1) Collocare le condutture entro appositi tubi o protezioni regolamentari.
- 2) Dovranno essere collocate le prescritte segnalazioni di pericolo, sia diurne che notturne, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Stradale, esonerando il Comune, da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, dipendenti dai lavori stessi.
- 3) Il rinterro dello scavo (scavo che dovrà essere realizzato mediante macchine operatrici), non dovrà avvenire con il materiale residuo dello stesso, bensì con misto granulometrico avente granulometria assortita, esente da materiale argilloso, adeguatamente inumidito per la regolare costipazione, allo scopo di mantenere la indeformabilità della sovrastruttura stradale.
- 4) Non dovrà essere ostacolato od interrotto il transito, in ogni tempo per qualsiasi ragione, non dovrà esser depositato sul piano viabile qualsiasi tipo di materiale e non dovrà essere altresì ostacolato il deflusso delle acque.
- 5) Tenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi protesta e/o molestia, anche giudiziaria, per dato o fatto dell'autorizzazione, che potesse provenire da terzi, intendendosi l'autorizzazione assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi, anche agli effetti della proprietà dei terreni su cui ricadono gli scavi.
- 6) Ricostruire, man mano che i lavori saranno ultimati, con le modalità in cui si trovano all'atto della manomissione, i tratti di strade e le sue pertinenze danneggiate (marciapiedi, zanelle, dentelli etc..) utilizzando per la pavimentazione in asfalto, uno strato di "bynder" dello spessore di cm 10 e del tappetino stradale di cm 3 lungo lo scavo;

la ripresa del tappetino dovrà essere eseguita come segue:

- a. non dovrà avvenire prima di un mese dalla posa in opera del "bynder";
- b. dovrà essere uguale alla larghezza dello scavo aumentato di un congruo quantitativo, predeterminato in sede di ripristino delle pavimentazioni unitamente all'UTC, per raccordarsi in modo perfetto all'esistente, garantendone l'adesione con il preesistente;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA



- c. dovrà essere utilizzata, per la posa del tappetino finale, opportuna macchina finitrice per evitare avvallamenti e dossi;
- d. per quanto riguarda invece la pavimentazione in basolato e/o simili, si specifica che, per il ripristino, si potrà riutilizzare il materiale risultante dalla demolizione, a condizione che lo stesso non risulti inutilizzabile dopo lo svellimento; in caso contrario dovrà essere utilizzato materiale nuovo di uguale fattura e consistenza e dovrà essere poggiato su idoneo massetto di calcestruzzo.
- 7) Il cavo venga segnalato con apposita striscia, posta in opera a circa 10 cm sotto il manto stradale, oltre le botole regolamentari.
- 8) Ogni vertice e/o cambio direzionale del cavo, sia segnalato da apposita segnaletica.
- 9) Non devono essere in alcun modo manomesse le reti idriche, fognanti e del gas.-metano e non devono interferire con altre reti sotterranee esistenti, per le quali la società Open Fiber è tenuta ad informarsi, presso i relativi gestori, preventivamente alla esecuzione dei lavori; l'allaccio e/o il ripristino delle condotte idriche e fognanti (bianche e nere) dovrà avvenire alla presenza del Fontaniere Comunale e, qualsiasi danno che si arrecherà alle condutture pubbliche dovrà essere riparato nel più breve tempo possibile; in mancanza provvederà questo Comune addebitandone le relative spese.
- 10) Ripristinare eventuali avvallamenti, deformazioni stradali e pertinenze, che abbiano a verificarsi fino a sei mesi dalla pavimentazione.
- 11) Nell'intersecazione delle condotte pubbliche con il cavo interrato, sia posta apposita targhetta in ghisa, che indichi la loro presenza.
- 12) Osservanza delle norme CEI ed ex ENPI.
- 13) Fornire questo Ufficio di planimetria in scala adeguata, indicante la posizione esatta della rete testè realizzata, munita delle quote e dei riferimenti.
- 14) L'inizio dei lavori di che trattasi dovrà essere comunicato per iscritto a questo Servizio ed al Comando di Polizia Municipale per il servizio di viabilità, in tempo utile (la predetta comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo fax al n. 0932- 977239 o, tramite e-mail agli indirizzi: polizia.municipale@comune.monterosso-almo.rg.it e urbanistica@pec.comune.monterosso-almo.rg.it) e dovrà riportare il nominativo del Responsabile dei lavori; I lavori di ricoprimento degli scavi dovranno essere ultimati entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dal loro inizio, fermo restando, per i ripristini, quanto indicato al superiore punto 6); per lavori in cui siano previsti tempi più lunghi, saranno stabiliti di volta in volta, i tratti da eseguire ed il loro tempo di esecuzione; di eventuali sospensioni dei lavori, dovrà darsene comunicazione a questo Ufficio, per stabilirne la ripresa;
- 15) Si fa obbligo al Responsabile dei lavori in argomento, di comunicare per iscritto a questo Ufficio, l'ultimazione dei lavori stessi e di produrre contestualmente la planimetria di cui al superiore punto 13).-

Inizio dei lavori: entro mesi dodici dalla data della presente;

Ultimazione lavori: come indicato e prescritto al superiore punto 14;

Sono fatti salvi, rispettati e riservati i diritti dei terzi;

Resta fermo quanto riportato nella delibera della G.M. n. 143/2016 del 06.12.2006.-

L'inosservanza del progetto, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistico-edilizia.--

Monterosso Almo, lì 12 settembre 2019

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio



(Mariano Farina)